

Studený zvlhčovač vzduchu AOS 2251

Návod k obsluze

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto zvlhčovače vzduchu. S přístrojem AOS 2251 se podstatně zvýší kvalita vzduchu ve Vašem pokoji.

Dostatečně zvlhčený vzduch znamená lepší a kvalitnější život. S novým, vysoce výkonným přístrojem je vzduch zvlhčován a současně je částečně čištěn od hrubých velkých polétavých částic.

Popis přístroje

Přístroj AOS 2251 poskytuje pro čistý a zdravý vzduch:

- 1 ks demineralizační zvlhčovací filtr
- 1 ks zásobník na vodu (6,9 litrů)

Popis displeje

Při vypnutém přístroji je na displeji zobrazována aktuální vlhkost.

Přístroj zapneme pootočením reg. knoflíku do pozice **QUIET MIST™**. Rozsvítí se zelená kontrolní dioda u nápisu **POWER**.

Šipkami **▼▲** regulujeme vlhkost mezi 20 – 90% po 5%. Aktuální a nastavená vlhkost se nám zobrazují na displeji.

Zvýšení výkonu dosáhneme pootočením reg. knoflíku do pozice **MED** (střední výkon) nebo **HI** (vysoký výkon).

Dalšími znaky zvlhčovače AOS 2251 jsou:

- mimořádně tichý provoz
- snadná obsluha
- funkční, nejmodernější design

Bezpečnostní pokyny

Dříve než začnete používat přístroj, přečtete si důkladně návod k použití a uschovejte ho pro budoucí nahlédnutí.

Přístroj používejte pouze způsobem, který je popsán v tomto návodu. Nevhodné použití může vést k ohrožení zdraví nebo vážnému úrazu.

Děti neznají nebezpečí spojené s provozem elektrického spotřebiče. Z tohoto důvodu nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zapnutého přístroje.





Osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze, stejně jako dětem a lidem pod vlivem léků, alkoholu a drog, není povoleno obsluhovat přístroj.

Aromatické oleje skladujte mimo dosah dětí, chraňte před použitím a před stykem s očima a přímým vdechnutím. V opačném případě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepoužívejte přístroj, jestliže:

- je vadný přívodní kabel
- je přístroj poškozen, např. pádem na zem

Opravu je oprávněn provádět pouze dovozce nebo smluvní servisní partner.



pokyny v tomto návodu jsou označeny následujícími symboly :










Důležité

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem


Při údržbě a čištění vždy vypněte přístroj ze zásuvky

Varování

Nebezpečí poškození přístroje, majetku nebo nebezpečí snížení výkonu



UMÍSTĚNÍ IONIZAČNÍ TYČINKY:
(na dně ve vaně přístroje)












Umístění přístroje

Postavte přístroj na podlahu nebo jinou rovnou suchou plochu v místnosti.

Odstraňte balící materiály a nasadte pouzdro parfému, pokud budete používat aromatické oleje.

Sejměte přívodní kabel z jeho navíjecí schránky. Umístěte přístroj tak, aby byl zajištěn dobrý přístup a dostatečný prostor pro údržbu a čištění přístroje.

Uvedení do provozu



Výměna demineralizačního filtru (cca po 4 měsících provozu)

Filtr vyměňte za dodržení běžných hygienických pravidel. Doporučený interval je pouze orientační, velmi záleží na kvalitě použité vody.

Plnění zásobníku vody

o zásobníku na vody lijte čistou studenou vodu. Uzávěr nasadte pečlivě, aby nedošlo k vytékání vody.

Opravitelné závady

Veškeré opravy a závady do přístroje mohou provádět pouze kvalifikovaní servisní zástupci.

Problém	Možná příčina	Náprava
Nejde motor	Není zapojen přívodní kabel	Zapojte přívodní kabel
Signální dioda na otočném vypínači svítí ale motor nejde	Otočený vypínač je v pozici (OFF)	Otočit vypínačem do polohy zapnut
Signální dioda na otočném vypínači svítí ale motor nejde	Vadný motor	Kontaktujte servis
Otočný vypínač nejde otočit	Vadný otočný vypínač	Kontaktujte servis
Malý zvlhčovací výkon	Filtr je nasycen	Vyměňte filtr
Malý zvlhčovací výkon	Přístroj je nastaven na malý výkon	Přepněte na vyšší výkon
Prasklý nebo zlomený plastový díl	Poškození při přepravě, pád nebo nesprávné použití přístroje	Objednat náhradní díl nebo kontaktujte servis

Skladování

Vyjměte filtry.
Očistěte přístroj tak, jak je popsáno v části věnované údržbě a čištění.
Přístroj skladujte nejlépe v originálním balení na suchém a ne příliš teplém místě.

Technická data:

Rozměry (d. š. v.):	445 x 237 x 335 mm
Délka přívodního kabelu:	cca 2 m
Hmotnost (prázdný přístroj):	3,9 kg
Napětí:	230 V / 50 Hz
Příkon I / II / III stupeň:	20 / 28 / 45 W
Hlučnost:	< 37 dB(A)
Vhodný do místností:	do 110 m ² / 275 m ³
Zvlhčovací výkon I / II / III stupeň:	410 / 530 / 600 g/h
Kapacita zásobníku vody:	6,9 litrů



Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír, polystyren a igelit odevzdejte na sběrné místo.

Záruka

Záruka platí 24 měsíců ode dne zakoupení přístroje.

Výrobek byl výstupní kontrolou ve výrobním závodě pečlivě testován.

V případě poruchy zašlete zvlhčovač vzduchu se správně vyplněným záručním listem přímo dovozci nebo kontaktujte svého prodejce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím výrobku. Záruční nároky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době.

